

В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 5.218!

Разпечатайте указанията като кликнете на този надпис

• [Справки->Стандартни->Годишни отчети на амбулаториите пред РЦЗ](#)

Актуализирани са годишните отчети към РЗИ.

• [Дейности->Прегледи на пациенти->Имунизации](#)


Нови правила за HPV

Цитираме новината изпратена от екипа на ИО:

"Уважаеми колеги,
във връзка с решение на Министерството на здравеопазването за разширяване на обхвата на безплатната имунизация срещу човешки папилома вирус (HPV), в НЗИС от днес са в сила нови правила, отнасящи се до регистрирането на е-имунизации срещу човешки папилома вирус. Промените се отнасят до номенклатури CL037 и CL038, като актуализираната спецификация е публикувана на сайта his.bg

Новите правила включват:
1) Правила по кодове, пол и възраст:
По код 100 в CL038, пол Ж, възрастта от 10 г. до 14.99 г. се променя на: от 10 г. до 17.99 г. (до навършване на 18г)
По код 101 в CL038 пол Ж, възрастта от 10 г. до 15.99 г. се променя на: от 10 г. до 18.50 г. (тоест до 18 години и 6 месеца - има половин месец поради максималния интервал между 1-ва и 2-ра доза)
Добавя се нов код 102 в CL038, при следните правила:
3-та доза, пол Ж, възраст от 15 г. до 18.99 г.
Минимален интервал между 2-ра и 3-та доза (между код 101 и код 102) е 90 дни.
Максимален интервал между 2-ра и 3-та доза (между код 101 и код 102) е 180 дни.
По код 101 и код 102 може да се поставят дози дори и предходните дози да са били регистрирани по код 81.
Всичко извън описаните правила остава по код 81.
2) Правила за брой дози:
Всички пациенти, при които 1-вата доза се поставя ПРЕДИ пациентът да е навършил (тоест под) 15 години (и за двата пола) задължително се прилагат САМО ДВЕ дози.
Без значение дали са по национална програма или по код 81
Всички пациенти, при които 1-вата доза се поставя СЛЕД като пациентът да е навършил (тоест на и над) 15 години (и за двата пола) задължително се прилагат ТРИ дози.
Без значение дали са по национална програма или по код 81
3) Правила за интервали между дозите:
Когато пациентът е със само ДВЕ дози:
Минимален интервал между 1-ва и 2-ра доза (между код 100 и 101 или между 81 и 81) е 180 дни. Под този интервал не се допуска поставяне на доза по нито един код (нито 101, нито 81)
Максимален интервал между 1-ва и 2-ра доза (между код 100 и 101) е 365 дни. Ако е над този интервал, дозата излиза извън код 101 и трябва да се постави по код 81. Дори и да се посочи "специален случай" НЕ може да влезе в код 101!
Когато пациентът е с ТРИ дози:
между 1-ва и 2-ра доза:
Минимален интервал (между код 100 и 101 или между 81 и 81) е 28 дни. Под този интервал не се допуска поставяне на доза по нито един код (нито 101, нито 81)
Максимален интервал(между код 100 и 101) е 180 дни. Ако е над този интервал, дозата излиза извън код 101 и трябва да се постави по код 81. Дори и да се посочи "специален случай" НЕ може да влезе в код 101!
между 2-ра и 3-та доза:
Минимален интервал (между код 101 и 102 или между 81 и 81) е 90 дни. Под този интервал не се допуска поставяне на доза по нито един код (нито 102, нито 81)
Максимален интервал (между код 101 и 102) е 180 дни. Ако е над този интервал, дозата излиза извън код 102 и трябва да се постави по код 81. Дори и да се посочи "специален случай" НЕ може да влезе в код 102!"

За да актуализирате новия код в програмата, натиснете бутона "Обновяване".



Може да прочетете указанията от НЗОК, като натиснете директно върху следния надпис: [Указания относно реда за осигуряване, доставяне, прилагане, отчитане и заплащане на ваксините срещу човешки папилома вирус](#)